

Pandus äärekivi ja sõidutee/kõnnitee vahel


Märkused:

- Töotsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
- Ajutiste liiklusmärgide suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdega.
- Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
- Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
- Vajadusel kasutada ülekäigusi elanike ligipääsu tagamiseks.
- Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
- Statsionaarsed liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal.
- Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
- Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne töde algust.
- Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.
- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.

Tingmärgid:



- Olemasolev ajutine liikluskäik
- Olemasolev statsionaarne liikluskäik
- Ajutiselt tühistatav statsionaarne liikluskäik
- Projekteeritud ajutine liikluskäik

- Olemasolev töotsoon
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Jalgratturite ümbersuunamine
- Kultuurikatla ligipääs
- Teetõke (vee/liivaga täidetavad paagid)
- Olemasolev ajutine piirde
- Projekteeritud ajutine piirde
- Töotsoon

- Ajutise katendiga sõidutee
- Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt töde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusilda.
- Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor

- Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit. Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt töde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekäigusi või ajutist katendit.

SIGNAAL		AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis Ajutise liikluskorralduse joonis	
Projekteerija C.Müür		Assistent K.Skljarova		Projekt Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisirajooni ühendava trammiliini ehitus	
Tel 656 2652		Kuupäev 26.10.2023		Asukoht Rumbi tn, Tallinn	
Möötkava		Töö nr 12810		Stadium Tööprojekt	
Joonise nr [nr-leht(lehti)]		TL-1-1(1)			