



Märkused: <ol style="list-style-type: none">Töötsooni tähistamiseks lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikuskorraldusele".Ajutiste liikusmärgide suurgrupp 1 grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piiriala.Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.Vajadusel kasutada ülekäigulisid elanike ligipääsu tagamiseks.Sulgemist teavitada eelnevalt elanike, ettevõtete ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.Stationsaarsed liikusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikuskorraldusega tühistada ajutise liikuskorralduse kehtimise aja.Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööd algust.Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval		Info: <ol style="list-style-type: none">Enne joonisel toodud liikuskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikuskorralduse osakonnaga.Enne joonisel toodud liikuskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis AS Tallinna Sadamaga.		Tingmärgid: <div><div><div><div></div><div>30</div><div>30</div><div>30</div></div><div>Projekteeritud ajutine liikusmärk</div></div><div><div><div></div><div>30</div><div>30</div><div>30</div></div><div>Olemasolev stationsaarne liikusmärk</div></div><div><div><div></div><div>30</div><div>30</div><div>30</div></div><div>Ajutiselt tühistatav stationsaarne liikusmärk</div></div></div> <div><div><div></div><div>Töötsoon</div></div><div><div></div><div>Jalakäijate ümbersuunamine</div></div><div><div></div><div>Jalgratturite ümbersuunamine</div></div><div><div></div><div>Teetõke (vee/liivaga täidetavad paigud)</div></div></div> <div><div><div></div><div>Ajutise katendiga sõidutee</div></div><div><div></div><div>Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidulisid.</div></div><div><div></div><div>Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor</div></div><div><div></div><div>Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit. Läbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekäigulisid või ajutist katendit.</div></div></div>
--	--	--	--	--

SIGNAAL

AS Signaal TM

Liimi 3, Tallinn 10621

Tel 656 3532

signaal@signaal.ee

ELK000009, EEP002572

Projekteerija

C.Müür

Assistent

K.Skljarova

Tel 656 2652

Kuupäev

24.11.2023

Mõõtkava

Joonis

12963

Projekt

Tallinn, Kesklinn

Asukoht

Mere pst, Põhja pst, Sadama tn, Kai tn, Kursi tn, Rumbi tn

Tellija

Aktiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332

Töö nr

12963

Stadium

Tööprojekt

Joonise nr [nr-leht(lehti)]

TL-1-1(1)